



Husqvarna
READY WHEN YOU ARE

HUSQVARNA AUTOMOWER®



**LEADER DEL TAGLIO
AUTOMATICO DAL 1995**

OFFERTE VALIDE DAL 016/03/2019 AL 15/06/2019

Visita il nostro sito www.husqvarna.it e segui **Husqvarna Italia** sui nostri canali social



HUSQVARNA AUTOMOWER® LEADER DEL TAGLIO AUTOMATICO DAL 1995, ORA ANCHE AWD

DESIGN DECISO

Il nuovo Husqvarna Automower® 435X AWD ha design premium X-Line, corpo articolato per una manovrabilità eccellente e trazione integrale. È dotato di paracolpi in gomma, fari a LED per una migliore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione e copri ruote X-Line.



ECCELLENTI PERFORMANCE IN SALITA

Il robot tagliaerba Husqvarna con trazione integrale è l'ideale per i prati più complessi. Gestisce pendenze fino al 70% (35°), garantendo ottime prestazioni anche nelle aree collinari più impegnative.



NAVIGAZIONE AVANZATA

Gli avanzati strumenti di navigazione, come il GPS (sulla Serie X-Line), assicurano che l'intero prato venga tagliato in maniera uniforme, anche in giardini molto complessi.

70% →

AFFRONTA ANCHE LE PENDENZE

Grazie all'intelligente e ottimizzato design, Husqvarna Automower® AWD può affrontare pendenze fino al 70% o 35° mentre gli altri modelli della nostra gamma affrontano facilmente quelle del 45%.



NESSUN RUMORE, NESSUN RECLAMO

Rimarrai sorpreso da quanto rapidamente ti dimenticherai di avere Husqvarna Automower® in giardino. Ti accorgerai appena della sua presenza, si muoverà con una tale destrezza e in maniera così silenziosa! Nessun rumore, nessun reclamo; a te e ai tuoi vicini non resterà che ammirare il tuo splendido prato, sempre curato.



TAGLIA IN MODO UNIFORME

Ruote larghe, intelligente design del telaio e bilanciamento ottimizzato assicurano un prato tagliato in maniera uniforme.



AUTOMOWER® CONNECT

Controlla l'operatività del tuo Husqvarna Automower® dal tuo smartphone iOS o Android, inclusi localizzazione e allarme antifurto.



GESTISCE I PASSAGGI IN MODO AUTOMATICO

Husqvarna Automower® individua i passaggi stretti e li attraversa senza alcuna difficoltà.



AWD PER TERRENI IRREGOLARI

Husqvarna Automower® AWD affronta i terreni più tortuosi. Con design X-Line, corpo articolato e una trazione continua in tutte le quattro ruote, gestisce tutti i tipi di terreno anche i più complessi ed irregolari.



LAVORA SEMPRE, ANCHE CON LA PIOGGIA

Husqvarna Automower® ti garantisce grandi risultati di taglio in qualsiasi condizione meteorologica. Le parti vitali sono protette per resistere a pioggia, polvere e resti d'erba.



Husqvarna
READY WHEN YOU ARE



PROMOZIONE DECESPUGLIATORE 115iL

Sull'acquisto di uno degli Automower® in offerta (420, 440 o 430X), riceverai compreso nel prezzo il decespugliatore 115iL completo di batteria BLi10 e caricabatteria QC80.

ACQUISTANDO UN AUTOMOWER®
420, 440 O 430X



HUSQVARNA 115iL

Decespugliatore leggero, pratico e facile da usare. Ideale per la rifinitura dei bordi del prato.



HUSQVARNA BLi10

Potente batteria, autonomia elevata in un pacchetto compatto con indicatore carica a LED



HUSQVARNA QC80

Caricabatterie standard con indicatore di stato a led.

IN OMAGGIO

NOVITÀ HUSQVARNA AUTOMOWER® 535X AWD

- Area di lavoro fino a 3.500 m²
- Pendenza max. 70%
- Trazione integrale
- Navigazione via GPS
- Tecnologia ad ultrasuoni

3.500 m²

€ 5.433,00

€ 5.199,00



Robot tagliaerba a trazione integrale per uso professionale. Gestisce prati fino a 3.500 m², supera gli ostacoli, affronta terreni irregolari e pendii fino al 70% in tutta facilità. Dotato di interfaccia professionale per un'interazione più facile e affidabile. Tecnologia a ultrasuoni, controllo remoto e sorveglianza tramite Husqvarna Fleet Services™.

NOVITÀ HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD

- Area di lavoro fino a 3.500 m²
- Pendenza max. 70%
- Trazione integrale
- Navigazione via GPS

3.500 m²

€ 5.294,00

€ 4.999,00



Il nuovo modello a trazione integrale. Gestisce prati fino a 3.500 m², supera gli ostacoli, affronta terreni irregolari e pendii fino al 70% in tutta facilità. Design X-line con fari a LED e interazione intuitiva con display a colori Automower® Access. Equipaggiato con Automower® Connect con tracciamento GPS antifurto.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X

- Area di lavoro fino a 5.000 m²
- Pendenza max. 45%
- Navigazione via GPS
- Regolazione elettrica altezza di taglio
- Batteria agli ioni di litio

5.000 m²

€ 4.514,00

€ 4.399,00



Il modello più avanzato e accessorizzato sul mercato. Per giardini fino a 5.000 m²* con forme complesse. Gestisce aree complesse e separate con più di un passaggio e pendii ripidi. Pendenza max. 45%. Navigazione assistita via GPS e design X-line con fari a LED. Equipaggiato con Automower® Connect con tracciamento GPS antifurto.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X

- Area di lavoro fino a 3.200 m²
- Pendenza max. 45%
- Navigazione via GPS
- Regolazione elettrica altezza di taglio
- Batteria agli ioni di litio

3.200 m²

€ 3.453,00

€ 3.199,00



Modello premium e scelta ideale per giardini complessi fino a 3.200 m²* con aree di prato separate, passaggi stretti, alberi, siepi e pendii ripidi. Pendenza max. 45%. Navigazione assistita via GPS e design X-line con fari a LED. Equipaggiato con Automower® Connect con tracciamento GPS antifurto.



HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X

- Area di lavoro fino a 1.600 m²
- Pendenza max. 40%
- Batteria agli ioni di litio

1.600 m²

€ 2.416,00

€ 2.399,00



Il modello più avanzato della serie 300. In grado di gestire prati complessi fino a 1.600 m²*, passaggi stretti e pendii fino al 40% nonché terreni irregolari. Navigazione assistita via GPS e design X-line con fari a LED. Equipaggiato con Automower® Connect con tracciamento GPS antifurto.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 550

- Area di lavoro fino a 5.000 m²
- Pendenza max. 45%
- Batteria agli ioni di litio
- Navigazione via GPS
- Tecnologia ad ultrasuoni

5.000 m²

€ 4.917,00

€ 4.599,00



Robot tagliaerba professionale con capacità e velocità di taglio estremamente elevate. Per giardini fino a 5.000 m² con forme complesse. Pendenza max. 45%. Interfaccia professionale per un'interazione più facile e affidabile. Tecnologia ad ultrasuoni e navigazione assistita via GPS, controllo remoto e sorveglianza tramite Husqvarna Fleet Services™.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 520

- Area di lavoro fino a 2.200 m²
- Pendenza max. 45%
- Batteria agli ioni di litio

2.200 m²

€ 3.404,00

€ 3.299,00



Robot tagliaerba professionale con design robusto e capacità di taglio elevata, ideale per giardini fino a 2.200 m². Pendenza massima 45%. Dotato di interfaccia professionale per un'interazione più facile e affidabile. Controllo remoto e sorveglianza tramite Husqvarna Fleet Services.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 440

- Area di lavoro fino a 4.000 m²
- Pendenza max. 45%
- Batteria agli ioni di litio

4.000 m²

€ 3.453,00

€ 3.299,00



Robusto e affidabile, ideale per prati fino a 4.000 m². In grado di gestire aree complesse, passaggi stretti, terreni irregolari e pendii fino al 45%. Il timer climatico regola il tempo di lavoro in base alla velocità di crescita del prato. Taglio a spot delle aree con erba più folta. Equipaggiato con Automower® Connect@Home.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 420

- Area di lavoro fino a 2.200 m²
- Pendenza max. 45%
- Batteria agli ioni di litio

2.200 m²

€ 2.721,00

€ 2.499,00



Potente robot tagliaerba per giardini fino a 2.200 m². In grado di gestire tutte le sfide più comuni per la cura di un giardino. Pendenza max. 45%. Equipaggiato con gestione automatica dei passaggi, regolazione elettrica in altezza, timer climatico e motore di trazione Ultrasilent. Equipaggiato con Automower® Connect@Home.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315

- Area di lavoro fino a 1.500 m²
- Pendenza max. 40%
- Batteria agli ioni di litio

1.500 m²

€ 2.196,00

€ 1.949,00



La gestione automatica dei passaggi contribuisce ad affrontare i passaggi stretti, mentre il timer climatico regola il tempo di lavoro in base alla velocità di crescita del prato. Per giardini di medie dimensioni fino a 1.500 m²* con diversi ostacoli. In grado di affrontare pendii di natura più generica. Pendenza max. 40%. Equipaggiato con Automower® Connect@Home.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 310

- Area di lavoro fino a 1.000 m²
- Pendenza max. 40%
- Batteria agli ioni di litio

1.000 m²

€ 1.976,00

€ 1.649,00



Basato su una piattaforma affidabile a 4 ruote, offre prestazioni elevate anche sui terreni irregolari, nonostante le dimensioni compatte. Possibilità di personalizzazione della copertura superiore. Per giardini di piccole e medie dimensioni fino a 1.000 m² con diversi ostacoli. Pendenza max. 40%. Equipaggiato con Automower® Connect@Home.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 310

- Area di lavoro fino a 600 m²
- Pendenza max. 25%
- Batteria agli ioni di litio

600 m²

€ 1.488,00

€ 999,00



Progettato per i prati più piccoli. L'ingombro e il peso ridotto offrono una maggiore manovrabilità nelle aree più strette. Per giardini aperti e pianeggianti fino a 600 m² con pochi ostacoli. In grado di affrontare passaggi più larghi e pendii meno ripidi. Pendenza max. 25%.

LAVORA COSÌ

Taglia frequentemente e mantiene l'erba ad un'altezza ideale; è questa tecnica che porta Husqvarna Automower® a lavorare al meglio per un tappeto erboso più sano.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

- + Falcatura automatica.
- + Taglia poco in altezza, ma efficacemente e di frequente.
- + Buone performance anche in condizioni meteo avverse.

SENSORI DI SOLLEVAMENTO E DI COLLISIONE

I sensori di sollevamento e di collisione aumentano la sicurezza.

Quando il rasaerba incontra un oggetto o un ostacolo, indietreggia, svolta e sceglie un'altra direzione. Se si solleva a causa di un ostacolo, le lame del robot si arrestano immediatamente.

AUTOMOWER® CONNECT

- + Con questa applicazione è possibile interagire con il proprio robot dal proprio smartphone, da qualsiasi parte del mondo.



AUTOMOWER® CONNECT@HOME

Per interagire con il proprio robot attraverso il sistema Bluetooth®.



CAVO PERIMETRALE

CAVO GUIDA



NAVIGAZIONE

- + I cavi perimetrali e guida vengono interrati o fissati sul prato; in quest'ultimo caso entro poche settimane non se ne noterà minimamente la loro presenza.
- + Il tagliaerba riconosce il cavo perimetrale che ne delimita la sua area di lavoro.
- + La stazione di carica trasmette un continuo segnale al cavo perimetrale che guida il robot tagliaerba nella sua attività di taglio e lo riporta alla stazione stessa per la ricarica.

MOVIMENTO CASUALE

- + Non c'è bisogno di una programmazione specifica.
- + Copre tutte le parti del giardino, anche se questo si presenta complesso, con alberi, aiuole, passaggi stretti fino a 60 cm.
- + Tagliando in diverse direzioni, il tappeto erboso risulta omogeneo e uniforme.

RICARICA

1. Quando arriva il momento di ricaricarsi, il robot tagliaerba lo può fare sfruttando i seguenti modi:
2. Catturando il segnale dall'antenna della stazione di carica.
3. Seguendo il cavo guida fino alla stazione di carica.
4. Seguendo il cavo perimetrale fino a ricevere il segnale di arrivo alla stazione stessa.

EFFICIENTE TECNICA DI TAGLIO

- + L'erba viene tagliata da tre sottili, affilatissime lame.
- + Le tre lame flottanti sono montate su di un disco e sono facilmente sostituibili.
- + Le lame possono ruotare all'interno del disco per ridurre al minimo i danni in caso di eventuali scontri con oggetti duri come pietre, rami, ecc.
- + L'erba falciata è così sottile che non ha bisogno di venire raccolta..

ECCO COME CALCOLARE L'INCLINAZIONE DEL TUO PRATO

1. Posiziona l'estremità di una livella a terra, e tienila orizzontalmente.
2. Misura dalla fine della livella (in aria) la distanza fino a terra. Questa distanza, divisa per la lunghezza della livella è l'inclinazione %. Se la misurazione è di 10 cm e la lunghezza della livella è 50 cm l'inclinazione è del 20%.

IL CICLO DI TAGLIO

- + Il concetto è quello di mantenere l'erba sempre dell'altezza desiderata.
- + Husqvarna Automower® trova automaticamente la stazione di ricarica.
- + Si ricarica in circa 60 minuti.
- + Riprende a tagliare l'erba, giorno dopo giorno, indipendentemente dal tempo (ad eccezione della neve).

RISULTATO DI TAGLIO INSUPERABILE

Husqvarna Automower® utilizza affilatissime lame per tagliare ogni filo d'erba; ciò consente di avere un prato di un verde brillante che con le lame convenzionali non si riesce ad ottenere. L'erba tagliata diventa un fertilizzante naturale che aiuta a mantenere i prati sani, di un verde luminoso e privo di muschio.

È FACILE DA IMPOSTARE

Un cavo perimetrale delimita l'area di lavoro e le aree che si desiderano escludere dal taglio.
Visita [husqvarna.it](https://www.husqvarna.it) per saperne di più.



PANORAMICA DI TUTTA LA GAMMA

IP

GAMMA	105	310	315	420	440	315X	430X	450X	435X AWD
Area di lavoro raccomandata m ² , +/- 20%	600 m ²	1.000 m ²	1.500 m ²	2.200 m ²	4.000 m ²	1.600 m ²	3.200 m ²	5.000 m ²	3.500 m ²
Capacità oraria dell'area, m ²	43 m ²	56 m ²	68 m ²	92 m ²	167 m ²	69 m ²	133 m ²	208 m ²	146 m ²
Larghezza / altezza di taglio, cm	17 / 2-5 cm	22 / 2-6 cm	22 / 2-6 cm	24 / 2-6 cm	24 / 2-6 cm	22 / 2-6 cm	24 / 2-6 cm	24 / 2-6 cm	22 / 3-7 cm
Automower® Connect con localizzazione GPS	---	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Di Serie	Di Serie	Di Serie	Di Serie
Automower® Connect@Home	---	Di Serie							
Tempo di ricarica	50 min	60 min	60 min	55 min	75 min	60 min	65 min	75 min	30 min
Tempo di taglio con una carica	70 min	70 min	70 min	105 min	240 min	70 min	135 min	260 min	100 min
Consumo energetico al massimo utilizzo	5 kWh/mese	8 kWh/mese	10 kWh/mese	19 kWh/mese	20 kWh/mese	10 kWh/mese	20 kWh/mese	24 kWh/mese	24 kWh/mese
Livello rumorosità, dB(A) garantita	61 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)	56 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)	59 dB(A)	62 dB(A)
Passaggio minimo	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Pendenza massima all'interno dell'installazione	25%	40%	40%	45%	45%	40%	45%	45%	70%
Pendenza massima nel perimetro	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	50%
Allarme / Codice PIN / Tracciamento GPS	● / ● / --	● / ● / --	● / ● / --	● / ● / --	● / ● / --	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Lame extra incluse, pezzi	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Navigazione via GPS	---	---	---	---	---	●	●	●	●
Gestione Automatica dei passaggi	---	●	●	●	●	●	●	●	●
Timer climatico	---	---	●	●	●	●	●	●	●
Regolazione elettrica dell'altezza di taglio	---	---	---	●	●	---	●	●	●
Cavo guida	1	1	1	2	3	1	2	3	2
Metodi di ricerca stazione	1	3	3	4	5	3	4	5	4
Punti di partenza remoti	x2	x3	x3	x5	x5	x3	x5	x5	x5

PUNTO VENDITA HUSQVARNA:

● = Disponibile --- = Non disponibile

Segui Husqvarna Italia su   

La presente pubblicazione contiene prezzi comprensivi di IVA, validi dal 01/03/2018 al 31/05/2018 presso i rivenditori aderenti. I prezzi possono variare in seguito ad oscillazioni valutarie o a specifiche normative fiscali. Possono esistere differenze locali per quanto riguarda l'assortimento. Husqvarna persegue una politica di sviluppo continuo del prodotto e si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso design, specifiche ed equipaggiamenti. Le immagini sono solo rappresentative. Ci scusiamo per eventuali errori di stampa.

Husqvarna®

Fercad Spa, Via Retrone 49, 36077 Altavilla Vicentina (VI). Tel 0444-220811. Fax 0444-348980.
husqvarna@fercad.it www.husqvarna.it